



CRISOLES

www.termimex.com.mx

(222) 261 67 30

(222) 261 18 39

Lada sin costo: 01 800 6542 818



Ofrecemos una gama completa de crisoles y accesorios de primera calidad.

Fabricados a partir de una amplia gama de materias primas de alta calidad que utilizan tecnologías avanzadas, los crisoles están disponibles en una amplia gama de tamaños y formas, para un rendimiento óptimo en aplicaciones individuales.

Pregunte a nuestros asesores para ofrecerle el más adecuado para su proceso.



(222) 261 67 30
(222) 261 18 39
Lada sin costo:
01 800 6542 818




La temperatura de los hornos está 100°C-150°C por encima de la temperatura de los metales. Consulte a nuestros técnicos para más información. Termimex S.A. de C.V. (2006)

TAMAÑO	AC STABIL		FORMA A
	H mm	D/d mm	
2	115	105/70	
4	145	120/80	
6	165	140/95	
8	185	155/105	
10	205	155/110	
14	230	170/130	
16	255	200/130	
20	260	200/130	
25	290	230/155	
30	310	260/165	
40	330	270/175	
50	345	285/190	
60	360	295/200	
70	370	305/200	
80	380	325/220	
90	400	345/235	
100	410	370/260	AG GRAFIT TAMAÑO H mm D/d mm 3 130 110/70
120	450	400/280	
150	515	420/280	
200	540	440/265	
250	590	465/290	
300	600	510/360	
350	650	515/360	
400	680	550/360	
500	800	560/360	
600	820	650/420	
800	890		
1000			
1100			




FORMA B




CRISOLES
mx CRISOL


FORMA BU




FORMA BU & NO



FORMA TP



FORMA BC






BASES PARA CRISOL

UC STABIL

H
mm
(MIN/MAX) D
mm

50/200	150
50/250	200
50/300	240
50/350	260
	280
	300
	320
	355
50/400	375
	400
	440
	460
50/300	500
	540
100/200	260/200
100/120	300/200
100/280	320/250
100/150	355/250
200/215	375/300
250/290	440/320



CUIDADO DEL CRISOL

www.termimex.com.mx

