

HORNOS PARA CERÁMICA

En Termimex contamos con hornos para la Fabricación de piezas cerámicas ya sean para una producción continua ó para piezas únicas en sus diferentes modalidades de combustible y eléctricos.
Estos hornos sirven para la elaboración de Ladrillo, teja, loza, Artesanía y piezas de Arte.

OFRECEMOS

- Soluciones Integrales a las necesidades del cliente.
- Componentes de marcas reconocidas mundialmente con un respaldo tecnológico.
- Ahorro en costos de Operación ya que los hornos son diseñados a la mayor eficiencia posible.
- Cuidado del medio ambiente. Ya que Todas las emisiones de gases cumplen con los requisitos y normas de la Secretaría del Medio Ambiente

(222) 261 67 30 (222) 261 18 39 Lada sin costo: 01 800 6542 818







HORNO PARA CERÁMICA LINEA LABORATORIO TMX- CL

MODELO	CAPACIDAD	TEMP.	CONEXIÓN	CALENTAMIENTO
TMX - 8 CL 1100 TMX - 10 CL 1100 TMX - 15 CL 1100	8 Lt 10 Lt 15 Lt	1100°C	110 VAC/2 fases/60 Hz 220 VAC/2 fases/60 Hz	3 LADOS 3 LADOS + PISO
TMX - 8 CL 1100 TMX - 10 CL 1100 TMX - 15 CL 1100	8 Lt 10 Lt 15 Lt	1280°C	220 VAC/3 fases/60 Hz	3 LADOS + PISO + PUERTA



HORNO PARA CERÁMICA LINEA CILINDRO TMX- CA

MODELO	CAPACIDAD	TEMP.	CONEXIÓN	CALENTAMIENTO
TMX - 20 CA 1100 TMX - 50 CA 1100 TMX - 60 CA 1100 TMX - 80 CA 1100 TMX - 100 CA 1100 TMX - 160 CA 1100 TMX - 220 CA 1100 TMX - 250 CA 1100	50 Lt 60 Lt 80 Lt 100 Lt 160 Lt 220 Lt	1100°C	220 VAC / 2 fases / 60 Hz	PERIFERICO
TMX - 20 CA 1280 TMX - 50 CA 1280 TMX - 60 CA 1280 TMX - 80 CA 1280 TMX - 100 CA 1280 TMX - 160 CA 1280 TMX - 220 CA 1280 TMX - 250 CA 1280	50 Lt 60 Lt 80 Lt 0 100 Lt 0 160 Lt 0 220 Lt	1280°C	220 VAC / 3 fases / 60 Hz 420 VAC / 3 fases / 60 Hz	PERIFERICO + PISO



HORNO PARA CERÁMICA LINEA VITRO TMX- CV

MODELO	CAPACIDAD	TEMP.	CONEXIÓN	CALENTAMIENTO
TMX - 1.5 CV TMX - 2 CV TMX - 3 CV	1.5 mt2 2 mt2 3 mt2	1100°C	220 VAC / 3 fases / 60 Hz 420 VAC / 3 fases / 60 Hz	TECHO

HORNOS PARA CERÁMICA

En Termimex contamos con hornos para la Fabricación de piezas cerámicas ya sean para una producción continua ó para piezas únicas en sus diferentes modalidades de combustible y eléctricos. Estos hornos sirven para la elaboración de Ladrillo, teja, loza, Artesanía y piezas de Arte.

OFRECEMOS

- Soluciones Integrales a las necesidades del cliente.
- Componentes de marcas reconocidas mundialmente con un respaldo tecnológico.
- Ahorro en costos de Operación ya que los hornos son diseñados a la mayor eficiencia posible.
- Cuidado del medio ambiente. Ya que Todas las emisiones de gases cumplen con los requisitos y normas de la Secretaría del Medio Ambiente

www.termimex.com.mx

(222) 261 67 30 (222) 261 18 39 Lada sin costo: 01 800 6542 818







HORNO PARA CERÁMICA LINEA HEAVY DUTY TMX- CH

MODELO C	APACIDAD	TEMP.	CONEXIÓN	CALENTAMIENTO
TMX - 140CH 1100 TMX - 200CH 1100 TMX - 300CH 1100 TMX - 400CH 1100 TMX - 650CH 1100E TMX - 1000CH 1100E	140 Lt 200 Lt 300 Lt 400 Lt 650 Lt	1100°C	220 VAC/2 fases/60 Hz	3 LADOS
TMX - 140CH 1280	140 Lt		220 VAC/3 fases/60 Hz	3 LADOS + PISO
TMX - 200CH 1280 TMX - 300CH 1280 TMX - 400CH 1280 TMX - 650CH 1280E TMX - 1000CH 1280		1280°C	440 VAC/3 fases/60 Hz	3 LADOS + PISO + PUERTA
MODELO CAPACIDAD		TEMP.	COMBUSTIBLE	
TMX - 650CH 1100G TMX - 1000CH 1100G		1100°C	GAS LP	
TMX - 650CH 1280G TMX - 1000CH 1280		1280°C	GAS NA	ATURAL



HORNO PARA CERÁMICA LINEA CARRO TMX- CHC

MODELO	CAPACIDAD	TEMP.	CONEXIÓN	CALENTAMIENTO
TMX - 2000CHC		1100°C		3 LADOS
TMX - 3000CHC	1100E 3000Lt	1100 C	440 VAC/3 fases/60 Hz	3 LADOS + PISO
TMX - 2000CHC		1280°C		3 LADOS + PISO + PUERTA
TMX - 3000CHC	1280E 3000Lt			
MODELO	CAPACIDAD	TEMP.	COMBUS	TIBLE
TMX - 2000CHC		1100°C		
TMX - 3000CHC	1100G 3000Lt	1100 C	GAS LP	
TMX - 2000CHC		1280°C	GAS NA	ATURAL
TMX - 3000CHC	1280G 3000Lt			



HORNOS DE CERÁMICA PARA ESPECIALIDAD

Calculamos, diseñamos y fabricamos Hornos continuos para diferentes procesos térmicos. . Nos adaptamos a las necesidades y requerimientos de su proceso y entorno.

Consulte con nuestros asesores si requiere una especialidad.